


BENÁTSKÁ 2

BENÁTSKÁ 4

PROPOJENÍ OBJEKŮ B2 A B4 ULOŽENO V ZEMI  
SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA: DÉLKA cca 185m

- 1x Trubka KOPOFLEX KF 09090 BA :  
1x CYKY 5x1,5 - SÍŘENÝ, NAPÁJENÍ PANELU  
2x TCERPKPFILE 1x4x0,8 - DATA PANEL  
2x TCERPKPFILE 1x4x0,8 - LINKA 401  
1x TCERPKPFILE 3x4x0,6 - EZS, REZERVA  
1x TCERPKPFILE 10x4x0,4 - TELEFON, REZERVA  
1x Trubka KOPOFLEX KF 09090 BA; REZERVA  
1x Trubka HDPE OPTOHARD 40/33 mm; REZERVA

# PŘE UK - Benátská 4

AUTORSKÝ NÁVRH Ing.arch.Jan Jaroš, ing.arch.P.Šmejkalová		STAVEBNÍ ÚŘAD Praha 2	 ARCHITEKTONICKÝ ATELIER JEŽKOVÁ JAROŠ Krněchova 15, 150 00 Praha 5 tel:257316324, email:atelier-jarosh@volny.cz
VED.PROJÁKOU Ing.arch.Jan Jaroš		ZODP. PROJ. PROFESE Ing. Petr Rod	
INVESTOR, STAVEBNÍK PFf Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, Praha 2, 128 43			
NÁZEV AKCE <b>Adaptace objektu PFf UK Benátská 4, Praha 2</b> <b>Mateřská škola a studentský klub Mrtvá ryba</b>			
PROFESE <b>DT, ACCS</b>			DATUM 03-12
OBSAH <b>SCHEMA</b>			FORMÁT 2 A4
		ZAK. Č. 541-2011	Č. PŘÍL. <b>06</b>
		STUPĚŇ DOKUMENTACE DPS	